





КАТАЛОГ

2025





	G 3,0G +1,0G 3,0G +2,0G 3,0G +3,0G 3,0G +4,0G SOTTO+W		POLYCARBON ANTENNA Light Ø 4,5mm G 3,0G +2,0G 4,0G +2,0G 4,0G +3,0G 4,0G +4,0G 4,0G +6,0G SONNO+W		POLYCARBON ANTENNA G 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0 CORTE		POLYCARBON ANTENNA G 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 FABIO		POLYCARBON ANTENNA G 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 GALA		POLYCARBON ANTENNA G 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 GRACIA		G 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0 TERZO		G 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 SONNO		G 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 TACCIA		G 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 PENNA PLUS		G 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 PENNA
--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--	--

STILO

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

ESTER

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

SOTTO

G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

SPINA

G
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

STELLA

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0

GLORIA

G
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

MAZZA

G
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

TAPPO

G
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

MAGGIO

G
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

CIGNO

G
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

MONZA

CARBON ANTENNA

G

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

FORZA

CARBON ANTENNA

G

0,5
0,8
1,0
1,2

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

SIENA

G

0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0

TERSO

G

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0

FIDATO

G

0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

ELETTO

G

0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

SALVA

G

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

SCUDO

CARBON ANTENNA

Light Ø 4,5mm

G

2,5
3,0
4,0
5,0

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

SCUDO

CARBON ANTENNA

CONNECTOR

G

2,0
4,0

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

COLMO

CARBON ANTENNA

G

2,0
2,5
7,0
8,0
9,0
10,0

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

COLMO

CARBON ANTENNA

CONNECTOR

G

3,0
4,0
5,0
6,0
10,0

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

VENTO

CARBON ANTENNA

G
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0



BELLO

CARBON ANTENNA

G
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0



ZUCCA

G
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0



ORIGEN

G
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0



COMO

G
1,0
2,5
3,0



ESTADO

G
1,0
2,5
3,0
4,0



TOSCA

G
1,5
2,0
2,5
3,0



LIGERO

G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0



LAZIO

G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0



PERLA

G
1,2
2,0



ZANNA

G
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0





G
1,0
1,5
2,0
2,5

PESADO



G
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

FOCA



G
0,1
0,3
0,4
0,6

GELO



G
0,5
0,6
0,8
1,0
1,5

FINE

CARBON ANTENNA



100%
CARBON
ANTENNA
FISHING

G
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2

GRANDE



G
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

VISTO



G
3,0
4,0
5,0
6,0

LUIGI



G
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

FIATO



G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

PREGIO



G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

ALETTA



G
8,0
10,0
12,0
15,0
18,0
20,0

FORTE

WHITE PEACOCK® FLUOROCARBON®



30m:
0,10 - 0,25mm



50m, 100m:
0,10 - 0,45mm
• индивидуальная
упаковка



АБСОЛЮТНО НЕВИДИМА В ВОДЕ

Обычные лески отражают световые лучи, поэтому рыбы их обнаруживают. ФЛУОРОКАРБОН имеет приближенный к воде коэффициент преломления, поэтому пропускает сквозь себя свет, не давая отражений. РЫБЫ НЕ ВИДЯТ ФЛУОРОКАРБОН. Многие рыболовы во всем мире используют подобные лески в качестве поводковых, благодаря чему получают более лучшие результаты.



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

НЕ ПЕРЯЕТ ПРОЧНОСТИ


ФЛУОРОКАРБОН не впитывает воду даже через 10 часов нахождения в ней. Обычные лески впитывают до 10% воды в течение 24 часов, что приводит к потере 5 - 10% прочности.

ФЛУОРОКАРБОН НЕ ПЕРЯЕТ ПРОЧНОСТИ


ТОНЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО

ФЛУОРОКАРБОН на 50% тяжелее обычных лесок и на 78% тяжелее воды. Понятно, почему этот материал используется для рыболовных лесок.


СВОЙСТВА ФЛУОРОКАРБОНА




Тонет в три раза быстрее благодаря большому удельному весу




Коэффициент преломления света приближен к воде



Сравнение прочности на удар в воде



Сравнение прочности на растяжение в воде



Испытание холодом



СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ.

Леску необходимо зацепить за петлю № 1. Затем закрутите ее вокруг стержня застежки минимум 5-ю витками и протасните через петлю № 2.



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходится с катушки, мало подвержена деформации

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛЕСОК ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ



Серия **PREMIUM** является абсолютным №1 среди рыболовных лесок.

В эпоху современной рыболовной лески, которая является неотъемлемым элементом каждого рыболова.

Принимая во внимание различные условия, такие как специфичность ловли, виды пойманной рыбы, специфические методы рыбалки, сезонность, погодные условия, тактика, вы должны понимать, что стоит оснастить современной леской.

Лески серии **№1 PREMIUM** характеризуются высокой линейной

прочностью и отличной прочностью на узле под динамической нагрузкой.

Леска имеет пониженный коэффициент скольжения и статического трения. Демонстрирует оптимально подобранную эластичность и мягкость, и практически нулевую память, это означает, что леска не поддается деформации.

Гладкая поверхность, ровная структура, высокая эластичность и отсутствие памяти, обеспечивают дальние и точные забросы.

Катушка: 30m, 50m, 100m, 150m, 300m, 1000m

Упаковка: индивидуальная упаковка; индивидуальная упаковка PCV; тубик/блистер; 10 x соединенные лескиКат

NEONCOLOR

NANO NEON №1 PREMIUM



Цвета лески (NANO NEON COLOR - оранжевый, желтый, цвет фуксии) должны быть максимально видимыми и яркими. Это не важно для рыбы, потому что мы кладем шоклидер (флюорокарбон White Peacock).

С цветной леской удобнее приваживать или распутывать.

NANO NEON COLOR идеально подходит для морской рыбалки, для рыбалки с берега (Surf кастинг), для ловли на спиннинг форели, лососа или саргана. Использование специального покрытия защищает леску от соленой воды и вредных факторов.

Катушки 300м и 1000м идеально подходит для пляжной рыбалки SURFCASTING



Рыбий цвет определенно упрощает рыбалку в мутной воде, а также ночью.



Ø мм	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX КГ	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ ЛЕСОК №1 PREMIUM

IGUANA GOLD

TARANTULA GOLD

ЗОЛОТОЙ ЯНТАРЬ
БАКЛАЖАН


- высокое качество, улучшенные полиамидные материалы
- оригинальные цвета и повышенные параметры прекрасно подходят для требовательных рыболовов
- высокая стойкость к истиранию
- надежные узлы
- практически нулевая память
- гладкая поверхность
- ровная структура


Катушка: 30m, 50m, 100m, 150m, 300m, 1000m

Упаковка: индивидуальная упаковка; индивидуальная упаковка PCV; тюбик/блистер; 10 x соединенные лескиКат


Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

WHITE PEACOCK MATCH №1 PREMIUM

УНИКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

КРАСНЫЙ МОТЫЛЬ


Этот цвет делает леску почти полностью невидимой на фоне дна.

Специальный защитный слой, покрывающий её поверхность снижает трение, позволяя выполнять дальние забросы.

Высокий удельный вес гарантирует быстрое погружение, что обеспечивает полный контроль над оснасткой.



Малозаметная леска для дальнего заброса

- высокое качество, улучшенные полиамидные материалы
- уникальный цвет мотыля
- идеально подходит для рыбалки в сопротвлении
- высокая устойчивость для истирания
- надежность узлов
- обеспечивает дальний заброс
- оптимальная эластичность
- ровная структура

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX КГ	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально подходит для размещения в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

TARANTULA

Диаметр MAX

0,08mm	0,95kg
0,10mm	1,45kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg



Диаметр MAX

0,32mm	12,1kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Структура лески **TARANTULA** отличается повышенной сопротивляемостью к разрыву, но при этом леска способна и растягиваться.

Растяжимость в случае применения этой лески является отличным достоинством, особенно во

время энергичной борьбы с рыбой, как амортизатор защищая оснастку от обрыва.

Применение новейших технологий позволило в несколько раз увеличить сопротивляемость **TARANTULA** истиранию.



30m: 0,08-0,25mm

• тюбик 10 x 30m

50m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

100m: 0,50-0,80mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 500m

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

IGUANA

Диаметр MAX

0,08mm	0,95kg
0,10mm	1,45kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg




Диаметр MAX

0,32mm	12,1kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg



Рыболовы получают сверхэффективную леску, которая позволит им поймать рыбу, несмотря на все ее рычки и упорное сопротивление. **IGUANA** сочетает себе мощность с чувствительностью в любых условиях ловли и полностью отвечает любым, даже самым придирчивым требованиям рыболовов.



30m: 0,08-0,25mm

• тюбик 10 x 30m

50m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

100m: 0,50-0,80mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 500m

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

NANO BLUE

Диаметр MAX

0,12mm	2,50kg
0,14mm	3,00kg
0,16mm	4,00kg
0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg
0,28mm	10,0kg
0,30mm	11,5kg
0,32mm	13,0kg




Диаметр MAX

0,35mm	15,0kg
0,40mm	18,5kg
0,45mm	22,5kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Спортивная рыболовная леска, изготовленная на основе нанотехнологий, отлично зарекомендовала себя в ловле поплавковым методом. Благодаря уникальной, радужной окраске леска приобретает различные цвета, в зависимости от угла падения света.

Это позволяет адаптировать леску к водной среде и не беспокоить рыбу. Леска **NANO** имеет практически нулевую память, а ее эластичность и упругость обеспечивают возможность дальних забросов и вязания беспроblemных узлов.



50m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m, 150m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m: 0,50-0,80mm

• индивидуальная упаковка

300m: 0,18-0,50mm

• индивидуальная упаковка

500m: 0,25-0,35mm

• индивидуальная упаковка

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

NANO GREEN

Диаметр MAX

0,12mm	2,50kg
0,14mm	3,00kg
0,16mm	4,00kg
0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg
0,28mm	10,0kg
0,30mm	11,5kg
0,32mm	13,0kg





Диаметр MAX

0,35mm	15,0kg
0,40mm	18,5kg
0,45mm	22,5kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Леска предназначена, в первую очередь, для спиннинговой ловли. Благодаря использованию неорганических свойств наночастиц, она обладает всеми существенными свойствами, необходимыми для этого метода ловли. Гладкая текстура ограничивает сопротивление трения лески, легко разматывается с катушки и позволяет осуществлять дальние забросы приманки.

Леска обладает также высокой прочностью на разрыв в зоне узла, а также минимально низкой памятью и отсутствием тенденции к скручиванию и перегибам. Ограниченная растяжимость позволяет идеально почувствовать движения приманки, а также обеспечивает амортизацию резких рывков рыбы. Темнозеленый цвет маскирует леску в подводной среде илстого дна.



50m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m, 150m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m: 0,50-0,80mm

• индивидуальная упаковка

300m: 0,18-0,50mm

• индивидуальная упаковка

500m: 0,25-0,35mm

• индивидуальная упаковка

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации.

GLADIATOR

№1 PREMIUM

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛЕСОК ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

Gladiator №1 PREMIUM

Леска, которую рекомендуют рыболовам, предпочитающим экстремальные способы рыбной ловли.

Зеленый цвет отлично ее маскирует, особенно среди тростника или водорослей.



ЦВЕТ: ЗЕЛЕНый

- высокое качество, улучшенные полиамидные материалы
- высокая стойкость к истиранию
- надежные узлы
- ровная структура
- гладкая поверхность
- практически нулевая память

Доступные длины и диаметры:

150м: 0,10мм - 0,50мм • индивидуальная упаковка
• 10 х соединенные лески

300м: 0,18мм - 0,50мм • индивидуальная упаковка PCV

500м, 1000м: 0,25мм - 0,50мм

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX КГ	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески



0,12mm
0,14mm 2,75kg
0,16mm 3,65kg
0,18mm 4,55kg
0,20mm 5,45kg
0,22mm 6,15kg
0,25mm 6,80kg
0,28mm 8,10kg
0,30mm 10,6kg
0,35mm 14,4kg

AMERICAN FISH



0,40mm 17,5kg
0,45mm 21,9kg
0,50mm 26,1kg
0,55mm 29,7kg
0,60mm 33,4kg
0,65mm 39,0kg
0,70mm 44,7kg
0,75mm 47,1kg
0,80mm 49,3kg

Полимерная структура лески спроектирована таким образом, чтобы защитить **AMERICAN FISH** от повреждений или царапин на ее поверхности. Дополнительно она защищена замечательной усовершенствованной кевлоновой оболочкой, которая значительно повышает сопротивляемость лески в случае сильных и резких рывков агрессивной рыбы.


AMERICAN FISH соединяет в себе мощност, прочность и очень высокую чувствительность.

Такое сочетание гарантирует леске отличную приспособляемость к различным атмосферным условиям.

Примененный маскирующий цвет лески **AMERICAN FISH** позволяет использовать ее как для ловли с поплавком, так и для спиннинга.



150м: 0,12-0,45мм
• индивидуальная упаковка
• 10 х 150м



300м: 0,55-0,80мм
500м: 0,40-0,80мм
1000м: 0,25-0,80мм



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

Диаметр MAX

0,08mm	0,85kg
0,10mm	1,35kg
0,12mm	1,85kg
0,14mm	2,35kg
0,16mm	3,20kg
0,18mm	3,52kg
0,20mm	4,80kg
0,22mm	5,80kg
0,25mm	6,50kg
0,28mm	7,90kg
0,30mm	10,3kg

RXR KAMELEON



Диаметр MAX

0,32mm	11,7kg
0,35mm	14,0kg
0,40mm	17,0kg
0,45mm	21,0kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Благодаря особым условиям производства, **RXR KAMELEON** способна изменять цвет, приспосабливаясь к внешним условиям. **RXR KAMELEON** не боится истирания. Тесты показали, что она отличается высокой прочностью

при растяжении и прочностью в местах вязки узлов. Она не меняет форму и не скручивается.

RXR KAMELEON позволяет надежнее засечь рыбу и дает возможность чувствовать каждое движение при манки.



30m: 0,08-0,25mm

• тубчик 10 x 30m

50m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m, 150: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

100m: 0,50-0,80mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 500m

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

Диаметр MAX

0,08mm	0,95kg
0,10mm	1,45kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg

SILVER FISH





Диаметр MAX

0,32mm	12,1kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

SILVER FISH предназначена прежде всего для крупных, сильных и стремительных рыб. Она сохраняет равновесие между стойкостью к напряжениям и стабильностью сохранения диаметра лески. Благодаря новейшей технологии изготовления, у нее отличное сопротивление к

истиранию, а хорошо подобранный цвет делает **SILVER FISH** практически незаметной в воде и не пугает рыб. Она спроектирована для получения максимальной прочности в местах вязки узлов, сопротивления к истиранию и низкого уровня деформации.



30m: 0,08-0,25mm

• тубчик 10 x 30m

50m: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m, 150: 0,12-0,45mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

100m: 0,50-0,80mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

• индивидуальная упаковка

• 10 x 500m



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА. После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ. Леска идеально прямо сходится с катушки, мало подвержена деформации.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ КАРПА

Диаметр MAX

0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg

Диаметр MAX

0,30mm	10,6kg
0,32mm	12,1kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg

GOLD CARP



GOLD CARP - это чувствительная леска для крупной рыбы. Отличная сопротивляемость разрыву и контролируемая растяжимость.

GOLD CARP превосходно выдерживает на узлах максимальное напряжение, связанное с ловлей крупных экземпляров карпа.

Благодаря точно подобранному цвету - медово-желтому - **GOLD CARP** незаменима при ловли карпа.

Леска **GOLD CARP** не впитывает воду, маловосприимчива к солнечным лучам. Даже через 800 часов их воздействия на леску **GOLD CARP**, последняя не теряет своих замечательных свойств.



50m: 0,18-0,45mm

- индивидуальная упаковка

150m: 0,18-0,45mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 150m

300m: 0,18-0,50mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 500m



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески


РЫБНАЯ ЛОВЛЯ КАРПА

Диаметр MAX

0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg
0,28mm	10,0kg

Диаметр MAX

0,30mm	11,5kg
0,32mm	13,0kg
0,35mm	15,0kg
0,40mm	18,5kg
0,45mm	22,5kg



300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm

NANO CARP



150m: 0,18-0,45mm • 10 x 150m

Леска с нулевой памятью и отсутствием тенденции к скручиванию. Предназначена не только для ловли крупного карпа, но также белого амура, крупного щуки и сома. Нанолеска покрыта наночастицами, что способствует повышению ее прочности и долговечности. Надежность узлов и высокая стойкость к истиранию предоставляет возможность длительной и эффективной борьбы с крупными экземплярами рыбы.

Традиционный, черный цвет позволяет ей быть практически незаметной на фоне илистого дна. Все эти характеристики гарантируют успех в ловле крупного хищника.

ПЕСКА РАСТВОРЯЮЩАЯСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



Катушка **10m**

60 sec. - леска растворяющаяся в холодной воде.

Благодаря этому ее качеству, можно точно предвидеть, когда она растворится, поскольку это всегда 60 секунд.

60 sec. необходима не только при ловле карпа, но и для ловли других спокойных рыб. Результаты ловли при использовании **60 sec.** заметны лучше.



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходится с катушки, мало подвержена деформации

Диаметр MAX

0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

PREVIA MAX



PREVIA MAX это комбинация прочности с очень заметным цветом. Результат?

Наиболее активная леска для морских ловов.

Последняя инженерная технология доставила этой леске замечательные свойства, позволяющие успешно ловить рыбы при наиболее экстремальных условиях.

PREVIA MAX это стойкая к ударам леска. Отвечает всем требованиям

по свойствам, необходимым для ужения в солёных водах.

Её отличительной чертой является мощность. Выдержала экзамен во время многочисленных опытов на прочность узлов, и с этой точки зрения нет ей равных. **PREVIA MAX** обладает оптимальной растяжимостью для амортизации внезапных ударов, вызванных приплывом больших морских рыб.



100m: 0,40-0,80mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 100m

300m: 0,40-0,50mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 300m



300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,40-0,80mm



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

Диаметр MAX

0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg

FIRE



FIRE создана, прежде всего, с мыслью о спиннинге. Рыболовы, предпочитающие этот метод ужения, имеют четкие требования.

Они ищут леску, которая позволит им не только далеко забрасывать приманку, но и делать это легко и точно. Именно это гарантирует **FIRE**.

Благодаря особым параметрам, подобранным специа-


льно для ловли на спиннинг, она не скручивается и не меняет форму, как похожие лески того же класса.

Невероятная стойкость к неожиданным рывкам и резким броскам рыбы позволяет забрасывать приманку далеко, при этом исключается риск обрыва лески.



100m: 0,16-0,50mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 100m



500m: 0,40-0,50mm

1000m: 0,25-0,50mm



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

BELUGA

Диаметр  MAX

0,08mm	0,95kg
0,10mm	1,45kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg



Диаметр  MAX

0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Beluga - это самый современный монофилament доступный для удильщиков. Она идеально пригодна для ловли сильных хищников, таких как осетр, лосось и другие.

Специальная формула сополимера гарантирует супер прочность, безотказную крепкость на узлах и добавочно - стойкость поверхности лески на истирание.

Это достигнуто благодаря соответственной ориентации и кристаллизации молекулярных структур нейлона во время производственного процесса.

Beluga имеет уменьшенную растяжимость и поэтому немедленно информирует о всех косноиениях рыбы. Она мало чувствительна на повреждения и загрязнения.



30m: 0,08-0,25mm

- тубик 10 x 30m
- 100m:** 0,12-0,45mm
- индивидуальная упаковка
- 10 x 100m



300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

MANDRA

Диаметр  MAX

0,18mm	3,50kg
0,20mm	4,30kg
0,22mm	5,40kg
0,25mm	6,20kg
0,28mm	7,40kg
0,30mm	9,50kg
0,35mm	12,5kg
0,40mm	14,2kg
0,45mm	18,0kg



100m: 0,18mm - 0,45mm

- индивидуальная упаковка
- 10 x 100m

Необычной особенностью лески **MANDRA** является контрастная цветовая гамма (попеременно желтый флюоресцирующий цвет и черный), при этом она сохраняет необходимую прочность на разрыв и хорошо видна над водой.

В процессе разработки этой лески использован опыт лучших рыболовов, применялась современная компьютерная техника, велось тестирование ее в естественных условиях эксплуатации. **MANDRA** предоставляет возможности, о которых прежде было только мечтать.

Выполнена она из **Hi-Tech Copolymer** и обладает высочайшей прочностью на разрыв.

Использованы самые заметные цвета: флюоресцирующий желтый и черный - максимально заметная цветовая гамма.

Такая окраска лески позволяет наблюдать за ней и контролировать ее проводку приманку.

Даже рыболовы с плохим зрением легко заметят леску в воде и на дальнем расстоянии.

Благодаря этим достоинствам, **MANDRA** отлично подходит для любой их техник ловли, хорошо зарекомендовав себя в любых погодных условиях.



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально подходит для располагания в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

Диаметр MAX	
0,16mm	2,80kg
0,18mm	3,50kg
0,20mm	4,30kg
0,22mm	5,40kg
0,25mm	6,20kg
0,28mm	7,40kg
0,30mm	9,50kg
0,35mm	12,5kg
0,40mm	14,2kg

PREVIA TOTAL



Диаметр MAX	
0,45mm	18,0kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

PREVIA TOTAL - специально спроектирована с учетом пожеланий самых требовательных рыболовов. Она сделана так, чтобы было легче забрасывать оснастку и вязать узлы.

PREVIA TOTAL - мягкая леска, прочная в местах вязки узлов. Благодаря прочности и контролируемой растяжимости, неожи-

данный и сильный рыбок рыбы не станет неприятным сюрпризом для рыбака.

Ее характеристики отлично подобраны и балансируют между прочностью и упругостью.

Идеально круглое сечение гарантирует легкое наматывание на катушку и позволяет выполнять дальние забросы.



50m: 0,16-0,45mm

• индивидуальная упаковка

100m: 0,16-0,45mm

• индивидуальная упаковка
• 10 x 100m



300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm

Диаметр MAX	
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg
0,35mm	14,4kg

Диаметр MAX	
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

FOCUS



100m: 0,12-0,45mm • 10 x 100m



300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm

Эта бесцветная универсальная леска практически незаметна даже в кристально прозрачной воде, а это означает, что она никак не беспокоит рыб. В этом явное превосходство лески **FOCUS** над другими лесками.

Очередной особенностью, повышающей достоинства **FOCUS**, является ее стопроцентная сопротивляемость к деформации, что дает рыболовам уверенность в эффективных забросах, а также позволяет избежать безнадёжного запутывания лески.

Тесты на эластичность и упругость лески доказали, что последняя – пропорционально к другим особенностям – имеет необходимую растяжимость. Для рыболова это означает, что можно даже тащить напролом очень крупную рыбу, не опасаясь, что леска оборвется.

Благодаря всему этому, леска **FOCUS** хоть практически и незаметна, но положительный эффект от ее применения вы обязательно почувствуете.



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески




ТОНУЩАЯ ЛЕСКА.
После забрасывания сразу тонет, идеально прямо расположена в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ.
Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

AURORA



30m: 0,06-0,25mm

• тюбик 10 x 30m

50m: 0,06-0,25mm

• индивидуальная упаковка

Диаметр	MAX
0,06mm	0,62kg
0,08mm	0,92kg
0,10mm	1,40kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,45kg
0,16mm	3,35kg
0,18mm	3,70kg
0,20mm	5,05kg
0,22mm	6,10kg
0,25mm	6,80kg

Серия создана специально для зимней рыбной ловли. Эти лески очень хорошо выдерживают низкие температуры.

Даже в самом холодном климате, при температуре вплоть до -40°C, они сохраняют свои свойства практически без изменений, в то время как традиционные

лески становятся менее эластичными и теряют прочность. Поверхность их обработана таким образом, что они не обмерзают как стандартные лески. Отлично подходят для подледного лова. Прочны в местах вязки узлов даже при минимальном диаметре.



Не забудьте увлажнить ту часть лески, на которой вы завязываете узел



Правильно завязанный узел гарантирует 100% прочности лески

ICE FOX



50m: 0,06-0,25mm

• индивидуальная упаковка



30m: 0,06-0,25mm

• тюбик 10 x 30m

HUSKY



50m: 0,06-0,25mm

• индивидуальная упаковка



30m: 0,06-0,25mm

• тюбик 10 x 30m

Диаметр	MAX
0,06mm	0,59kg
0,08mm	0,88kg
0,10mm	1,35kg
0,12mm	1,85kg
0,14mm	2,35kg
0,16mm	3,20kg
0,18mm	3,52kg
0,20mm	4,80kg
0,22mm	5,80kg
0,25mm	6,50kg



ТОНУЩАЯ ЛЕСКА. После забрасывания сразу тонет, идеально прямо располагается в воде.



НИЗКАЯ ПАМЯТЬ. Леска идеально прямо сходит с катушки, мало подвержена деформации

Изготовленные по новой технологии свинцовые грузила BALSAX легко закрепляются даже на самой тонкой снасти, при этом их можно перемещать вверх и вниз, не опасаясь, что они повредят леску.

Благодаря глубокой прорези “дробинка” прочно держится на леске. Она не может слететь даже при сильных рывках.

Функциональная упаковка - это самое лучшее решение, из всех применявшихся прежде.

Благодаря применению новейшей технологии обеспечено высокое качество свинцовых грузил, точно выдержан вес даже у самых мелких из них. Чрезвычайно мягкий новый свинец MATCHMIX соответ-

Упаковка имеет дозатор с обозначением веса каждого из шести типоразмеров грузил. Это позволяет быстро и точно подобрать количество, размер и расположение “дробинки” в соответствии с грузоподъемностью поплавка и способом ловли.

Коробочку эргономической формы удобно держать в руках. Дозатор позволяет легко вынуть нужную “дробинку”. Рыболов может извлечь самую мелкую “дробинку”, даже когда пальцы замерзли.

стует лучшим мировым стандартам.

Грузила из мягкого свинца MATCHMIX появились в нашем ассортименте, чтобы удовлетворить самые заветные ожидания рыболовов.

СВИНЕЦ SUPER SOFT TURKUS

0,09г; 0,14г; 0,24г;
0,36г; 0,64г; 0,70г;



СВИНЕЦ SUPER SOFT FIOLET

0,64г; 0,70г; 0,77г;
0,96г; 1,08г; 1,50г;




СВИНЕЦ MATCH MIX

0,20г; 0,25г; 0,40г;
0,60г; 1,00г; 1,25г;





www.balsax.com



BALSAX

57-300 KŁODZKO

ПОЛЬША

ul. Wyspiańskiego 65

balsax@balsax.com.pl

tel: +48 74 867 52 00

mob: +48 603 929 788

