



KATALOG

2025



NOWOŚĆ

**Nowa oferta
zawodniczych
spławików,
wykonanych
z najwyższej
jakości
selekcjonowanej
balsy.**

Kile wykonane
z włókna węglowe-
go zmniejszają wy-
porność i zape-
wniają większą
stabilizację.
Wędkowanie przy
zmiennej aurze nie
stanowi problemu,
dzięki zastosowa-
niu innowacyjnej
kolorystyki anten,
co gwarantuje świe-
tłą widzialność
nawet przy bardzo
delikatnych
braniach.



CONTESSA

G
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

CONTESSA, CONTE

Spławiki używa-
ne do metody
klasycznej z uży-
ciem kołowrotka.

Stosunkowo
długi korpus
gwarantuje
stabilizację.
Zastosowano
innowacyjną
antenę węglową
z odpowiednimi
różnokolorowy-
mi znacznikami,
które stanowią
tzw. punkt
odniesienia,
(niemożliwy
przy zastosowa-
niu pomalowa-
nej anteny), np:
przy połowach
z opadu.
Spławiki
dedykowane
zarówno do
połowów
wyczynowych
jak i amatorskich.



CONTE

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

CARBON-ULTRA-X



CIPOLLA

G
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

CIPOLLA, COLLO

Zawodnicze
spławiki
w czarnym,
matowym
wykończeniu.
Gruszkowaty
kształt
sprawdza się
przy połowach
w niesprzyja-
jących
warunkach
(dryf wodny,
silny wiatr).
W połączeniu
z kolorystyką,
długim kilem
węglowym
oraz
obrotowym
uszkiem czyni
te spławiki
jednymi
najlepszych
w swojej klasie.



COLLO

G
1,0
2,0
3,0
4,0

CORVO

Znakomity
model
w kształcie
smukłej łezki.
Węglowa
antenka ,
przy dobrze
wyważonym
spławiku
sprawia, że
jest on
bardzo czuły.
Po wielu
godzinach
testów i prób
powstał
unikalny
system
mocowania
żyłki poprzez
obrotowe
uszkło, które
niweluje
opory oraz
zapobiega
skręcaniu się
żyłki.



CORVO

G
1,0
2,0
3,0



NOWOŚĆ Spławiki z dociążeniem

Spławiki z dociążeniem, zwane również samogruntującymi stosowane są na płytkich łowiskach, znacznie oddalonych od łowiącego. Dociążenie w dole korpusu sprawia, że w czasie lotu spławik układa się jak pocisk, dzięki czemu leci daleko, pozwala na celne rzuty nie płacząc zestawu.

3,0G +1,0G Górna wartość oznacza masę dociążenia wstępnego spławika natomiast dolna wartość to masa ołowiu, którą należy obciążać zestaw na żyłce.



Czułe waggler, przeznaczone do połowów odległościowych. Zróznicowanie korpusu i anteny gwarantuje dobranie odpowiedniego spławika do każdego łowiska.





TERZO

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
15,0



SONNO

G
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0



TACCIA

G
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5



PENNA PLUS

G
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0



PENNA

G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

NOWOŚĆ

Seria szałwików znakomicie nadających się do wszelkich metod wędkowania na małych i średnich dystansach.



STILO

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0



ESTER

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0



SOTTO

G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0



STELLA

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0



SPINA

G
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0



Splawiki przeznaczone do połowów na wodach o małym i średnim uciągu. Zastosowanie wydłużonego korpusa oraz bardzo widocznej anteny sprawia, że znakomicie sprawdzają się we wszystkich technikach wędkowania.





G
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

ELETTO

G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

SALVA

Klasyczny
spławik
przeznaczony
do połowu
na wodach
o małym
i średnim
uciągach.
Gruba, doskonale
widoczna antena
pozwala obław-
iać sam środek
rzecznego nurtu.
Wbudowany
KONEKTOR
ANTENY umożli-
wia wymianę na
końcówkę
świecącą
Sztwywny kil
z włókna
węglowego
doskonale
stabilizuje
spławik
w nurcie.



G
2,5
3,0
4,0
5,0

SCUDO


DOLNIK Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO

ŚWIETLIK Ø 4,5mm

G
2,0
4,0

SCUDO

DOLNIK Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO



DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

COLMO

G
2,0
2,5
7,0
8,0
9,0
10,0

DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

COLMO

G
3,0
4,0
5,0
6,0
10,0

ŚWIETLIK Ø 4,5mm

G
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

VENTO

DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Dostępny również w wersji z konektorem

Spławiki
przeznaczone
do połowów
na średnich
i dużych
uciągach.
Odpowiednio
dobre
parametry
gwarantują
wysoką
skuteczność
i komfort
łowienia.
Węglowy dolnik
zastosowany
w spławiku
BELLO
gwarantuje
szybkie
zacięcie.



DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

BELLO

G
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0



G
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

ZUCCA



G
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

ORIGEN



G
1,0
2,5
3,0

COMO



G
1,0
2,5
3,0
4,0

ESTADO



G
1,5
2,0
2,5
3,0

TOSCA



G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

LIGERO



G
1,0
2,0
3,0

SAETTA



G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

LAZIO



G
1,2
2,0

PERLA



G
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0

ZANNA



G
1,0
1,5
2,0
2,5

PESADO



G
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

FOCA



G
0,1
0,3
0,4
0,6

GEL



G
0,5
0,6
0,8
1,0
1,5

FINE

Seria
bardzo czułych
spławików
przeznaczonych
do sportowego
połowu ryb.
Bardzo
szeroka
rozpiętność
gramatury
gwarantuje
dopasowanie
spławików
do każdej
głębokości
łowiska
i metody
wędkowania.

DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

GRANDE



G
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

VISTO

G
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

ZYWCOWY SPŁAWIK Z BALSY



G
8,0
10,0
12,0
15,0
18,0
20,0

FORTE

Seria spławików z możliwością zastosowania świetlika.
Rodzaj wykorzystanych anten gwarantuje dobrą widzialność
w niesprzyjających warunkach.



G
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

FIATO



G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

PREGIO



G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

ALETTA



G
3,0
4,0
5,0
6,0

LUIGI



G
2,0
4,0
5,0
6,0

TIFONE

FLUOROCARBON® WHITE PEACOCK®

100% PRAWDZIWY FLUOROCARBON

NIE TRACI WYTRZYMAŁOŚCI

FLUOROCARBON nie absorbuje wody nawet po 100 godzinach. Zwykle żyłki absorbują do 10% wody w ciągu 24 godzin, co powoduje 5-10% straty wytrzymałości.

TONIE NAPRAWDĘ SZYBKO

FLUOROCARBON jest ponad 50% cięższy od zwykłych żyłek i aż 78% cięższy od wody. Jest więc jasne dlaczego ten materiał używany jest jako żyłka wędkarska.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Odporność FLUOROCARBONU na ścieranie jest znacznie większa niż zwykłych żyłek.

FLUOROCARBON wytrzymuje zakres temperatur od -40°C do +160°C.

NIEWIDOCZNY W WODZIE

Zwykłe żyłki odbijają światło UV, dlatego są widoczne dla ryby. FLUOROCARBON ma zbliżony do wody współczynnik załamania światła, dlatego przepuszcza promieniowanie UV przez siebie, nie powodując żadnych refleksów.

FLUOROCARBON JEST NIEWIDOCZNY DLA RYBY

Średnica	MAX
0,10mm	1,28kg
0,12mm	1,52kg
0,14mm	1,93kg
0,16mm	2,57kg
0,18mm	3,23kg
0,20mm	3,87kg
0,22mm	4,36kg

Średnica	MAX
0,25mm	5,53kg
0,28mm	7,12kg
0,30mm	8,17kg
0,32mm	9,31kg
0,35mm	10,7kg
0,40mm	13,3kg
0,45mm	15,9kg

Podane wytrzymałości żyłek dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.

30m: 0,10mm - 0,25mm • blister 10 x 30m

50m: 0,10mm - 0,45mm
• indywidualne pudełko

100m: 0,10mm - 0,45mm
• indywidualne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,45mm
• folia termokurczliwa




Te wspaniałe ryby złowiono przy pomocy niewidocznego pod wodą fluorocarbonu przywiązanego do przynęty. Przypon WHITE PEACOCK to gwarancja sukcesu.


WŁAŚCIWOŚCI FLUOROCARBONU




Zbliżony do wody współczynnik załamania światła




Trzykrotnie większa szybkość tonięcia, spowodowana dużym ciężarem właściwym



Test odporności na zimno



Porównanie odporności na uderzenia w wodzie



Porównanie wytrzymałości na rozciąganie w wodzie



Do wiązania fluorocarbonu należy używać specjalnie przygotowanych krętlików



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYŁKA

WYKONANA Z USZLACHETNIONEGO POLIAMIDU NAJNOWSZEJ GENERACJI

Seria żyłek **PREMIUM** to absolutny **NR 1** pośród żyłek wędkarskich

DOSTĘPNE KOLORY:

TRANSPARENT

ARMY GREEN

BLACK



W dobie dzisiejszego wędkarstwa żyłki są nieodłącznym elementem wyposażenia każdego wędkarza.

Mając na uwadze różne uwarunkowania takie jak specyfika łowiska, gatunek łowionych ryb, konkretna metoda połowu, pora roku, warunki pogodowe, taktyka, trzeba zrozumieć że warto się wyposażać w nowoczesne żyłki wędkarskie.

Żyłki serii **NR1 PREMIUM** charakteryzują się wysoką wytrzymałością liniową

i doskonałą wytrzymałością na węzłach pod dynamicznym obciążeniem.

Posiadają obniżony współczynnik tarcia ślizgowego i statycznego.

Wykazują optymalnie dobraną elastyczność i miękkość, a praktycznie zerowa pamięć sprawia, że nie ulegają odkształceniom.

Gładka powierzchnia, równa struktura, duża sprężystość oraz brak pamięci, zapewnią oddawanie dalekich i precyzyjnych rzutów.

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

30m:	0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m
50m:	0,10mm - 0,45mm • tuba 10x50m
150m:	0,10mm - 0,45mm • indyw. pudełko
300m, 500m:	0,18mm - 0,45mm
1000m:	0,25mm - 0,45mm

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najtrudniejszego łowiska.

WHITE PEACOCK MATCH NR1 PREMIUM

KOLOR: **ŚWIEŻA OCHOTKA**

Kamuflażowa żyłka do łowienia metodą odległościową

- najwyższej jakości, ulepszony poliamid
- unikalny kolor świeżej ochotki
- idealna do wędkarstwa odległościowego
- wysoka odporność na przetarcia
- mocne, niezawodne węzły
- gwarancja dalekich rzutów
- optymalna sprężystość
- równa struktura



Larwy ochotki żyją w środowisku wodnym, w mule zalegającym na dnie



Oryginalna barwa czyni tą żyłkę niemal całkowicie niewidoczną na tle mulistego dna. Specjalna warstwa ochronna pokrywająca jej powierzchnię radykalnie redukuje opory tarcia, umożliwiając wykonywanie dalekich rzutów. Duży ciężar właściwy gwarantuje szybkie tonięcie, co zapewnia pełną kontrolę nad zestawem.

30m:	0,10mm - 0,25mm • blister/tuba 10x30m
50m:	0,16mm - 0,35mm • tuba 10x50m
150m:	0,16mm - 0,35mm • indywidualne pudełko
1000m:	0,25mm - 0,35mm

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.




Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonasz węzeł



Prawidłowo związany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

NEONCOLOR

SURFCASTING





Wędkowanie z plaży morskiej w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej morza, klifów, nasypów brzegowych, wszelkiego rodzaju pomostów, mol, falochronów oraz brzegów piaszczystych i kamienistych morza. Można wędkować metodą gruntową na żywe przynęty stosując między innymi dendrobenę, krewetki, filety śledziowe, tobasze i inne organizmy morskie będące naturalnym pożywieniem łowionych ryb.

NANO NEON COLOR doskonale sprawdza się w połowach morskich, wędkarstwie plażowo-gruntowym (**SURFCASTINGU**), oraz spinningu za trocią, łososiem czy beloną. Zastosowanie specjalnej powłoki zabezpiecza żyłkę przed słońcem, wodą i szkodliwymi czynnikami.

Szpule o nawoju 300m i 1000m to doskonale rozwiązanie dla miłośników wędkarstwa plażowego



WĘZŁ BARYŁKOWY - idealne połączenie żyłki głównej z przyponem strzałowym



NEONCOLOR

NANO NEON №1 PREMIUM

DOSTĘPNE KOLORY:

NEON ORANGE

NEON YELLOW

NEON FUXIA



Kolor żyłki głównej (**NANO NEON COLOR** - orange, yellow, fuxia) powinien być jak najbardziej widoczny i jaskrawy.

Nie ma to znaczenia dla ryb ponieważ do żyłki przywiązujemy bezbarwny przypon (świetnie sprawdza

się fluorocarbon White Peacock).

Wszelkie prace przy żyłce, takie jak wiązanie czy rozplątywanie są ułatwione gdy kolor jest dominujący. Jej jaskrawy kolor zdecydowanie ułatwia również wędkowanie w mętnej wodzie, a także nocą.

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.

30m: 0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m

50m: 0,10mm - 0,45mm • tuba 10x50m

150m: 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko

300m: 0,18mm - 0,45mm • indywid. bezbarwne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,45mm • folia termokurczliwa

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.

TARANTULA GOLD

N°1 PREMIUM

KOLOR: AUBERGINE

Żyłka z potrójnym rdzeniem zaprojektowana do dalekich rzutów. Błyskawicznie tonie i dopasowuje się do kształtu dna.

- najwyższej jakości, ulepszony poliamid
- oryginalna kolorystyka i podwyższone parametry idealnie dostosowują żyłki do wymagających łowisk
- idealna do wędkarstwa odległościowego
- wysoka odporność na przetarcia
- mocne, niezawodne węzły
- optymalna sprężystość
- równa struktura

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.



Unikalny kolor AUBERGINE to doskonała sygnalizacja brań z dużej odległości.

Kolor ten sprawia, że żyłka widoczna jest w słoneczny dzień przez ciemne okulary, a w nocy w świetle latarki.

W wodzie zlewa się z mulistym dnem.

30m: 0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m

50m: 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko

150m: 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko

300m: 0,18mm - 0,45mm • indywid. bezbarwne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,45mm • folia termokurczliwa

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prostą układa się w wodzie



Idealnie prostą odwiją się z kołowrotka, nie ulega odkształceniom

IGUANA GOLD

N°1 PREMIUM

KOLOR: JANTAR GOLD

Nowoczesna żyłka hybrydowa, która łączy w sobie wysoką wytrzymałość, niską pamięć, szybkie tonięcie z możliwością kamuflażu.

- najwyższej jakości, ulepszony poliamid
- oryginalna kolorystyka i podwyższone parametry idealnie dostosowują żyłki do wymagających łowisk
- wysoka odporność na przetarcia
- mocne, niezawodne węzły
- optymalna sprężystość
- równa struktura

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.



Unikalny, bursztynowy kolor idealnie dopasowuje się do otaczającego środowiska w zależności od nasświetlenia i czyni IGUANĘ GOLD praktycznie niewidoczną dla ryb.

Zastosowana technologia wykonania żyłki gwarantuje świetne efekty wędkarskie w metodach spławikowych i przede wszystkim do metody FEEDER.

30m: 0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m

150m: 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko

300m: 0,18mm - 0,45mm • indywid. bezbarwne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,45mm • folia termokurczliwa

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.




Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

TARANTULA



Średnica	MAX
0,08mm	0,95kg
0,10mm	1,45kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg

SILVER FISH



Średnica	MAX
0,32mm	12,1kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Tarantula cechuje się wysoką wytrzymałością na rozzerwanie, a przy tym posiada zdolność do rozciągania. Jest to bezcenna właściwość gdy natrafiamy na dużą, dynamiczną i agresywną rybę. Rozciągliwość działa podczas gwałtownych akcji jak amortyzator, chroniąc ją przed zerwaniem.


Obydwie te właściwości są idealnie wykorzystane i zoptymalizowane co gwarantuje żyłce skuteczność i niezawodność. Kamuflejący, szary kolor pozwala wtopić się żyłce w podwodny krajobraz, by tam zastawić skuteczną pułapkę na drapieżną rybę.

Silver Fish przeznaczona jest przede wszystkim na grubą, silną i dynamiczną rybę.

Super polimerowa technologia sprawia, iż ma wysoką odporność na ścieranie, a doskonale dobrany

kolor powoduje, że Silver Fish jest w każdej wodzie prawie niewidoczna i nie niepokoi ryb.

Żyłka ta zaprojektowana została i jest polecana przede wszystkim do metody SPINNINGOWEJ.



30m: 0,08-0,25mm
• tubka 10 x 30m
50m: 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
100m: 0,12-0,80mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 300m
500m: 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 500m

300m: 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,25-0,80mm
• folia termokurczliwa

30m: 0,08-0,25mm
• tubka 10 x 30m
50m: 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
100m: 0,12-0,80mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 300m
500m: 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 500m


300m: 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,25-0,80mm
• folia termokurczliwa

NANO BLUE



Średnica	MAX
0,12mm	2,50kg
0,14mm	3,00kg
0,16mm	4,00kg
0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg
0,28mm	10,0kg
0,30mm	11,5kg

NANO GREEN



Średnica	MAX
0,32mm	13,0kg
0,35mm	15,0kg
0,40mm	18,5kg
0,45mm	22,5kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,70mm	44,7kg
0,80mm	49,3kg



Wyczynowa żyłka wędkarska wyprodukowana na bazie nanotechnologii. Znakomicie sprawdza się w metodzie spławikowej.





Unikalna, tęcza barwa sprawia, że w zależności od kąta padającego światła żyłka przyjmuje różne barwy. Pozwala to dostosować się

do wodnego środowiska oraz sprawia, że żyłka nie niepokoi ryb.

Nano Blue posiada praktycznie zerową pamięć, a jej miękkość, elastyczność i sprężystość gwarantują możliwość dalekich rzutów oraz bezproblemowe wiązanie węzłów.

Żyłka przeznaczona przede wszystkim do spinningu. Posiada wszystkie niezbędne cechy istotne dla tej metody łowienia. Gładka powierzchnia ogranicza opory tarcia dlatego łatwo odwija się z kołowrotka i pozwala na wykonywanie bardzo dalekich rzutów. Żyłka **Nano Green** posiada dużą wytrzymałość na zrywanie i

na węzle, a także niską pamięć oraz brak tendencji do skręcania i płątania. Ograniczona rozciągliwość gwarantuje idealne wycięcie ruchów przynęty oraz amortyzację gwałtownych szarpnięć ryby. Ciemnozielony kolor upodabnia ją do koloru mulistego dna.



50m: 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
150m: 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
100m: 0,50-0,80mm
• indywidualne pudełko

300m: 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
500m: 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko

300m: 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,25-0,80mm
• folia termokurczliwa

50m: 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
150m: 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
100m: 0,50-0,80mm
• indywidualne pudełko

300m: 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
500m: 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko

300m: 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,25-0,80mm
• folia termokurczliwa



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kołowrotka, nie ulega odkształceniom



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonasz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

Średnica MAX

0,08mm	0,88kg
0,10mm	1,35kg
0,12mm	1,85kg
0,14mm	2,35kg
0,16mm	3,20kg
0,18mm	3,52kg
0,20mm	4,80kg
0,22mm	5,80kg
0,25mm	6,50kg
0,28mm	7,90kg
0,30mm	10,3kg



RXR KAMELEON



Średnica MAX

0,32mm	11,7kg
0,35mm	14,0kg
0,40mm	17,0kg
0,45mm	21,0kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

RXR Kameleon to trwały, super mocny monofil z niezmienną odpornością na ścieranie.

Testy dowiodły, iż utrzymuje dużą wytrzymałość na rozciąganie oraz wytrzymałość na węzłach.

Żyłka ta nie odkształca się i nie ulega

skręcaniu. Posiada zdolność wydłużania się, co daje wyjątkową czułość i maksymalną giętkość.

RXR Kameleon zapewnia lepsze zaczepy ryby i możliwość wyczuwania każdego ruchu przynęty.



30m: 0,08-0,25mm

• tubka 10 x 30m

50m: 0,12-0,45mm

• indywidualne pudełko

100m; 150m: 0,12-0,45mm

• indywidualne pudełko

• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm

• indywidualne pudełko

• 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

• indywidualne pudełko

• 10 x 500m

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm

• folia termokurczliwa

GLADIATOR

Nº1 PREMIUM

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYŁKA

WYKONANA Z USZLACHETNIONEGO POLIAMIDU NAJNOWSZEJ GENERACJI

KOLOR: **OLIVE GREEN**

- najwyższej jakości ulepszony poliamid
- wysoka odporność na przetarcia
- brak tendencji do skręcania i plątania
- mocne, niwzawodne węzły
- optymalna sprężystość
- równa struktura
- polecana wędkarzom preferującym różne metody wędkowania
- idealny kolor znakomicie maskujący ją w rejonie trzciny i wodorostów oraz na tle mulistego dna



Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.

150m: 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko

300m: 0,18mm - 0,50mm • indywid. bezbarwne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,50mm • folia termokurczliwa

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45	0,50
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5	32,6

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonasz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kołowrotka, nie ulega odkształceniom

GOLD CARP



Średnica	MAX	Średnica	MAX
0,18mm	4,55kg	0,30mm	10,6kg
0,20mm	5,45kg	0,32mm	12,1kg
0,22mm	6,15kg	0,35mm	14,4kg
0,25mm	6,80kg	0,40mm	17,5kg
0,28mm	8,10kg	0,45mm	21,9kg



- 50m:** 0,18-0,45mm
• indywidualne pudełko
- 150m:** 0,18-0,45mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 150m
- 300m:** 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 300m
- 500m:** 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 500m

Gold Carp to żyłka czuła, odpowiednia na dużą rybę. Jest bardzo odporna na zerwanie i posiada kontrolowaną zdolność wydłużania się. Wspaniale wytrzymuje na węzłach najwyższe obciążenia związane z połowem największych egzemplarzy karpia. Perfekcyjnie dobrany miódowo-złoty kolor powoduje, że **Gold Carp** jest niezastąpiona i niezawodna przy połowie karpia.

Żyłka **Gold Carp** nie absorbuje wody i ma zwiększoną odporność na promieniowanie słoneczne. Nawet po wielu godzinach wystawienia na ich działanie, nie traci swoich właściwości i pozostaje w stanie niezmiennym.



Średnica	MAX
0,16mm	2,80kg
0,18mm	3,50kg
0,20mm	4,30kg
0,22mm	5,40kg
0,25mm	6,20kg
0,28mm	7,40kg
0,30mm	9,50kg
0,35mm	12,5kg

PREVIA TOTAL



Previas Total to żyłka specjalnie zaprojektowana po to, aby uświadomić wędkarzom, co to jest właściwie najpopularniejsza żyłka wędkarska.

Previas Total to żyłka miękka i wytrzymała na węzłach. Siła i moc skontrolowana pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, sprawiają, że gwałtowne


uderzenie ryby nie będzie dla wędka-rza żadnym zaskoczeniem.

Parametry żyłki dobrane są optymalnie i oscylują pomiędzy twardością, a sprężystością.

Okrągły profil gwarantuje łatwiejsze nawijanie na kołowrotek i pozwala na dalekie rzuty.



- 50m:** 0,16-0,45mm
• indywidualne pudełko
- 100m:** 0,16-0,45mm
• 10 x 100m
- 150m:** 0,16-0,45mm
• indywidualne pudełko



- 300m:** 0,55-0,80mm
- 500m:** 0,40-0,80mm
- 1000m:** 0,25-0,80mm
- folia termokurczliwa



AMERICAN FISH

Średnica	MAX
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,70mm	44,7kg
0,80mm	49,3kg



Średnica	MAX
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg

Struktura żyłki **American Fish** zaprojektowana jest tak, aby uodpornić ją na wszelkie uszkodzenia czy zarysowania powierzchni.

Dodatkowo jest ona udoskonalona powłoką kevlonową, która w wysokim stopniu podnosi wytrzymałość żyłki na silne, gwałtowne szarpnięcia agresywnej ryby.

Formuła **Hi-Tech Copolymer** wzmacnia strukturę żyłki, a równocześnie eksponuje takie jej właściwości, jak giętkość i sprężystość.



- 150m: 0,12-0,45mm
- indywidualne pudełko
- 10 x 150m



- 300m: 0,55-0,80mm
- 500m: 0,40-0,80mm
- 1000m: 0,25-0,80mm
- folia termokurczliwa



FIRE

Średnica	MAX
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg



Fire to żyłka stworzona głównie z myślą o spinningu. Dzięki specyficznym parametrom, wyskalowanym specjalnie pod kątem metody spinningowej, nie skręca się i nie odkształca jak podobne żyłki w tej samej klasie.

Wysoka odporność na ostre szarpnięcia i gwałtowne uderzenia pozwala na wykonywanie najdalszych rzutów, bez utraty komfortu i niebezpieczeństwa zerwania.

Maksymalna wytrzymałość żyłki **Fire** na węzłach jest efektem nie tylko zastosowania nowszej, udoskonalonej technologii produkcji, ale także modyfikacji standardowych właściwości żyłki, uwzględniającej jej przeznaczenie. Znacząco po prostu, że **Fire** jest sprawdzona pod każdym względem i przygotowana na to, aby odeprzeć atak ryby w każdych warunkach.



- 150m: 0,16-0,50mm
- indywidualne pudełko



- 500m: 0,40-0,50mm
- 1000m: 0,25-0,50mm
- folia termokurczliwa

Średnica	MAX
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,70mm	44,7kg
0,80mm	49,3kg

PREVIA MAX




Previa Max to żyłka spełniająca wszelkie wymogi w zakresie właściwości niezbędnych do wędkowania w wodach słonych.

Posiada optymalną rozciągliwość na zamortyzowanie nagłych uderzeń, związanych z przepływem dużych ryb.

Doskonale nadaje się do wszelkiego typu zawieszek i przynęt wędkarskich. Sprawdza się również jako przynęt strzałowy, stosowany zarówno w wędkarstwie morskim i karpowym. Znajduje też zastosowanie w wędkarstwie plażowo-gruntowym (SURFCASTING).




- 100m:** 0,40-0,80mm
 • indywidualne pudełko
 • 10 x 100m
- 300m:** 0,40-0,50mm
 • indywidualne pudełko
 • 10 x 300m



- 300m:** 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,40-0,80mm
 • folia termokurczliwa

MANDRA

Średnica	MAX
0,18mm	3,50kg
0,20mm	4,30kg
0,22mm	5,40kg
0,25mm	6,20kg
0,28mm	7,40kg
0,30mm	9,50kg
0,35mm	12,5kg
0,40mm	14,2kg
0,45mm	18,0kg



HI-VISIBILITY DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

Niezwykłością żyłki Mandra jest super kontrastowa kolorystyka (na przemian żółty fluorescent i czarny), a przy tym jej wytrzymałość na rozrywanie i nieoceniona widoczność nad wodą.



- 150m:** 0,18mm - 0,45mm
 • indywidualne pudełko
 • 10 x 150m

Mandra wykonana jest z **Hi-Tech Copolymeru** o największej odporności na naprężenia. Zastosowane kolory - żółty-fluo i czarny - to zestawienie imitujące ubarwienie salamandry - zestawienie najbardziej widoczne. Pozwalają one bezbłędnie obserwować żyłkę i prowadzić przynętę. Nawet osoby o słabszym wzroku nie mają kłopotów z dostrzeżeniem żyłki.

PLECIONKA - SYNTEX FISH

Średnica	MAX	Średnica	MAX
0,04mm	4,05kg	0,18mm	20,1kg
0,06mm	5,04kg	0,20mm	23,2kg
0,08mm	7,37kg	0,22mm	25,8kg
0,10mm	9,46kg	0,25mm	31,2kg
0,12mm	12,9kg	0,28mm	34,8kg
0,14mm	14,8kg	0,30mm	37,3kg
0,16mm	17,0kg	0,35mm	43,6kg



100m: 0,06mm - 0,35mm
• 10 x 100m



5m: 0,04mm - 0,35mm
• tubka 10 x 5m



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

ŻYŁKA TECHNICZNA



Kłębek: 0,60mm - 100m
0,70mm - 100m
0,80mm - 100m
1,00mm - 100m
1,20mm - 50m
1,30mm - 50m
1,50mm - 50m
2,00mm - 30m

Kolor: Transparent

Żyłka techniczna RETAX-TECH

wykonana jest z poliestrowych i poliamidowych monofilów technicznych. Dzięki swej uniwersalności znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Doskonale sprawdza się w budownictwie, ogrodnictwie, krawiectwie itp.

Dostępna również na dużych szpulach na indywidualne zamówienie



WĘDKARSTWO PODŁODOWE

Seria wykonana specjalnie do wędkowania w zimie. Żyłki te charakteryzują się wyjątkową odpornością na niskie temperatury. Nawet w najzimniejszym klimacie, przy temperaturze -40°C zachowują swoje cechy w sposób prawie niezmienny, gdy tymcza-

sem żyłki konwencjonalne sztywnieją i tracą siłę. Powierzchnia uszlachetniona jest w sposób, który powoduje, że nie "obmarzają" tak jak standardowe żyłki. Doskonale nadają się do wędkarstwa podłodowego.

Splawki przeznaczone do wędkarstwa podłodowego

HUSKY



50m: 0,06-0,25mm
• indywidualne pudełko

Srednica	MAX
0,06mm	0,70kg
0,08mm	1,05kg
0,10mm	1,70kg
0,12mm	2,50kg
0,14mm	3,00kg
0,16mm	4,00kg
0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg



50m: 0,06-0,25mm
• indywidualne pudełko

Srednica	MAX
0,06mm	0,59kg
0,08mm	0,88kg
0,10mm	1,35kg
0,12mm	1,85kg
0,14mm	2,35kg
0,16mm	3,20kg
0,18mm	3,52kg
0,20mm	4,80kg
0,22mm	5,80kg
0,25mm	6,50kg



30m: 0,06-0,25mm
• tubka 10 x 30m



50m: 0,06-0,25mm
• indywidualne pudełko

Srednica	MAX
0,06mm	0,62kg
0,08mm	0,92kg
0,10mm	1,40kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,45kg
0,16mm	3,35kg
0,18mm	3,70kg
0,20mm	5,05kg
0,22mm	6,10kg
0,25mm	6,80kg



30m: 0,06-0,25mm
• tubka 10 x 30m



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kotłowrotka, nie ulega odkształceniom

SUPERMIĘKKI OŁÓW WĘDKARSKI

JEDYNY ORYGINALNY OŁÓW BALSAX

NOWA TECHNOLOGIA sprawia, że ołów BALSAX jest tak miękki, że nawet na najcieńszej żyłce zaciska się łatwo, a jednocześnie pozwala przesuwając się do góry i w dół bez obaw, że uszkodzi żyłkę.

DOZOWNIK posiada precyzyjne oznaczenie wagi każdej wielkości śrutu. Pozwala to szybko i pewnie dobrać ilość i wielkość śrucin, a także rozplanować ich rozmieszczenie na żyłce stosownie do wyporności zastosowanego spławika oraz metody wędkowania.

MATCHMIX wyprodukowany jest w taki sposób, że z zaskakującą łatwością daje zacisnąć się na żyłkę niezależnie od jej rozmiaru, a jednocześnie jego optymalna twardość gwarantuje całkowitą pewność zacisku.

ERGONOMICZNY KSZTAŁT pozwala na wygodne i pewne trzymanie pudełka. Dzięki nowemu rozwiązaniu dozownika, dostęp do śrutu jest bardzo łatwy. Pozwala bez problemu chwycić najmniejszą śrucinkę, nawet gdy palce są mocno zmarznęte.

GŁĘBOKIE NACIĘCIE powoduje, że śręt trzyma się żyłki pewnie. Nawet przy bardzo dynamicznych rzutach nie ma możliwości „zlecieć”.

Funkcjonalne opakowanie to absolutnie najwygodniejsze rozwiązanie dotychczas stosowane do ołowiu.

PRECYZYJNA TECHNOLOGIA produkcji zapewnia wysoką jakość ołowiu oraz niezwykle dokładne wyważenie nawet najmniejszych elementów. Najwyższy stopień miękkości ołowiu MATCHMIX sprawia, że dorównuje on w tym względzie światowym standardom.

OŁÓW SUPER SOFT

TURKUS

Dostępne wielkości:
0,09g; 0,14g; 0,24g;
0,36g; 0,64g; 0,70g;



OŁÓW SUPER SOFT

FIOLET

Dostępne wielkości:
0,64g; 0,70g; 0,77g;
0,96g; 1,08g; 1,50g;



OŁÓW


MATCH MIX

Dostępne wielkości:
0,20g; 0,25g; 0,40g;
0,60g; 1,00g; 1,25g;





www.balsax.com



BALSAX

57-300 KŁODZKO

ul. Wyspiańskiego 65

balsax@balsax.com.pl

tel: 74 867 52 00

kom: 603 929 788

